

Guêpes & frelons européens



Guêpes et frelons européens

À savoir :

- Leur agressivité augmente en fin d'été.
- Une guêpe peut piquer plusieurs fois.
- Les nids peuvent abriter des milliers de guêpes.

Pourquoi elles viennent ?

- Attirées par la nourriture sucrée / protéinée.
- À la recherche de zones protégées pour s'abriter.

Ce qu'il ne faut pas faire :

- Ne bouchez jamais l'entrée d'un nid.
- Ne tentez pas de détruire le nid seul.
- Évitez les gestes brusques, elles peuvent se sentir menacées.
- Ne circulez pas sur les axes de passages.

Ce qu'il faut faire :

- Repérez le nid dès que possible.
- Couvrez les aliments à l'extérieur.
- Faites appel à un professionnel.



**Technicien
Service des nuisibles**

Frelons asiatiques

Frelons asiatiques

À savoir :

- Plus agressifs que les guêpes ou frelons européens.
- Alertent les autres frelons via des phéromones.
- Réagissent aux mouvements brusques et aux vibrations.
- Peuvent piquer plusieurs fois sans perdre son dard.
- Ils sont capables de projeter leur venin.

Pourquoi ils viennent ?

- Ils se nourrissent de petits insectes.
- Ils chassent les abeilles et menacent la biodiversité.

Ce qu'il ne faut pas faire :

- Ne vous approchez jamais d'un nid : danger immédiat.
- N'intervenez jamais seul, même avec protection.
- Évitez les gestes brusques, ils peuvent déclencher une attaque.

Ce qu'il faut faire :

- Signalez tout nid suspect.
- Faites appel à un professionnel certifié.
- Prévoyez un périmètre de sécurité.



Points de vigilance :

- Le nid est souvent en hauteur, avec une taille au moins égale à celle d'un ballon de basket.
- Frelons repérables par leur vol rapide et leur anneau orange sur l'abdomen.

● Nos méthodes d'intervention

Chaque intervention est réalisée dans le respect des normes européennes NF 16 636 et de l'équilibre écologique. Nous utilisons exclusivement des produits sûrs et conformes au règlement biocide européen n° 528/2012.

[Lien pour la partie réglementaire](#) 

- **Inspection du nid** : nous identifions l'espèce (guêpe, poliste, frelon asiatique, frelon européen) et sa localisation (toit, arbre, sol, boîte aux lettres...).
- **Choix de la méthode "guêpes et frelons européens"** :
 - Poudrage : utilisé lorsque le point d'entrée du nid est directement accessible.
 - Pulvérisation : pour les nids visibles et accessibles.
- **Choix de la méthode "frelons asiatique"** :
 - Traitement en 2 passages : 48h d'attente entre deux passages pour une élimination complète.
 - Poudrage avec perche : si l'accès direct au nid est possible.
 - Paintball : si le nid est visible mais éloigné, pour le localiser sans s'approcher.
- **Traitement ciblé**, sans nuire à l'environnement autour.
- **Élimination du nid** : le nid est retiré ou neutralisé, selon son emplacement.
- **Prévention** : nous vous donnons des conseils pratiques pour éviter que les guêpes ne reviennent.

Les frelons européens sont **plus gros**, mais **moins agressifs** que les **asiatiques**.



Faire défiler
les photos